

Promoted by Regione Piemonte and Comune of Torino
Procedura ristretta per la selezione e affidamento servizi di progettazione esecutiva, realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio dell'allestimento per la partecipazione di aziende ed enti locali organizzata da CEIPIEMONTE Scpa alla manifestazione

PROWEIN 2015 – Düsseldorf, 15 - 17 marzo 2015

QUESITI E RISPOSTE

DOMANDA N. 1

Di quanti cm deve essere arretrata la fascia nera superiore del magazzino rispetto al filo delle pareti?

RISPOSTA N. 1

15 cm

DOMANDA N. 2

E' possibile studiare le americane in un altro modo rispetto ai ring come da progetto? Con i punti di appendimento indicati risulta pressochè impossibile ottenere del ring di quel tipo.

RISPOSTA N. 2

Il ring così come indicato nel progetto, è molto importante in quanto deve sostenere una fascia di grafica molto significativa per lo stand che deve idealmente sovrapporsi ai perimetri delle aree. Le americane, così come indicato da progetto, sono state studiate dopo un confronto con l'ente fiera il quale ha garantito che attraverso un sistema di contropesi è possibile ottenere la soluzione voluta.

DOMANDA N. 3

I servizi, quali appendimenti e allaccio elettrico, sono a carico di CEIPIEMONTE o dell'allestitore?

RISPOSTA N. 3

Sono a carico dell'allestitore.

DOMANDA N. 4

Sono necessarie rampe per i diversamente abili? Se sì quante e dove?

RISPOSTA N. 4

Verificare su regolamento tecnico dell'ente fiera.

DOMANDA N. 5

Sul desk è necessario riprodurre il company name due volte? (uno sul fronte del desk e l'altro sul porta bottiglie)

RISPOSTA N. 5

Sì, esatto.

DOMANDA N. 6

Il bancone da bar dovrà avere uno scuretto con una lama di luce orizzontale o anche dell'illuminazione sui profili verticali?

RISPOSTA N. 6

La lama di luce è intesa perimetralmente sul pannello di legno sul fronte del desk.