



CIG: Z4718C79A7

Allegato n. 8

Allestimento Stand Farnborough International Air Show, Farnborough 11 - 17 luglio 2016

Capitolato Speciale d'Appalto

- A) **Descrizione tecnica del progetto di allestimento ed elenco strutture ed arredi richiesti;**
- B) **Planimetria delle aree assegnate dagli enti fieristici per l'edizione 2016 di FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW, Farnborough 11 - 17 luglio 2016;**
- C) **Progetto: planimetria e prospetto;**
- D) **Fotografie allestimento già realizzato per analoghe manifestazioni;**
- E) **Elementi distintivi collettiva AIAD**
- F) **FIA 2016 - Exhibiton Regulations**

scaricabili dal sito www.centroestero.org – gare e appalti – gare in corso.

Lo spazio espositivo riservato al Piemonte è di circa 90 mq ed è aperto su tre lati mentre il quarto è in condivisione con altri espositori.

* * *

A) DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO

La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.

Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell'allestimento. L'Appaltatore è tenuto alla stesura dei disegni costruttivi, da condividere con CEIPIEMONTE, in base alle caratteristiche tecniche dei materiali che intende utilizzare.

Come precedentemente specificato, eventuali varianti sostanziali al progetto allegato dovranno essere approvate dal soggetto appaltante. L'appaltatore è tenuto a verificare con l'ente fiera la fattibilità tecnica dell'allestimento proposto.

PAVIMENTAZIONE

Pedana sulla superficie dello stand (90 mq), dotata di appositi scivoli nei punti di accesso secondo il regolamento dell'ente fiera.

La pedana dovrà consentire il passaggio dei cavi elettrici di collegamento per tutti i punti di illuminazione previsti, i video, i PC, le prese elettriche e spine di conversione e quant'altro (cavi internet). La pedana servirà inoltre per ancorare a terra le strutture che compongono l'allestimento.

Rivestimento: laminato bianco lucido.

INFORMAZIONI GENERALI

L'area espositiva è costituita da una testa d'isola composta da tre lati liberi ed uno in adiacenza con un altro stand.

La parete di separazione con lo stand confinante sarà alta 420 cm e rifinita su entrambi i lati. Al fine di garantire il medesimo livello qualitativo delle scorse edizioni, si intende riproporre la tipologia degli elementi espositivi (basi, insegne ecc..) utilizzati gli anni passati (vedi fotografie allegate).

STRUTTURA

Parete di fondo, per separazione da stand retrostante e struttura perimetrale su pilastri

Da valutare se realizzarla in falegnameria oppure prevedere una struttura di sostegno composta da elementi reticolari poggiati a terra e travi di collegamento (Americana).

L'altezza massima della struttura, al filo superiore deve essere di 420 cm.



Tutti i pilastri sono da prevedere completamente pannellati, rivestiti con stampe grafiche digitali sui 4 fronti e rifiniti a regola d'arte. L'appaltatore è responsabile della stabilità della struttura e pertanto si richiede la verifica statica, idoneo dimensionamento e adeguate strutture di ancoraggio. Sulle travi orizzontali perimetrali dovranno essere posizionati n° 4 pannelli rigidi, di forma irregolare stondate, spessore 5-10 mm, rivestiti con stampa grafica digitale.

Le dimensioni sono da verificare e concordare, indicativamente sono circa 200 cm x 120 cm.

I due pilastri posizionati sul lato da 12 m saranno affiancati da n°2 pilastri con le indicazioni della collettiva AIAD come da allegato.

DESK ISTITUZIONALE

Prevedere n° 1 desk istituzionale con fronte chiuso, ripiani sottostanti e ante chiudibili con serratura. Struttura in tamburato ignifugo bianco lucido di dimensioni: 180 cm x 50 cm, 110cm H.

Sul fronte del desk è prevista una pannellatura con angoli smussati e forma irregolare, come da disegni allegati, rivestita in stampa grafica digitale. Alla base, sul retro della pannellatura si prevede l'applicazione di una streep led blu per creare un effetto lama di luce. *Verificare che i dispositivi elettrici individuati siano conformi alla normativa europea.*

La postazione istituzionale dovrà essere attrezzata con:

- n° 1 Pc con monitor 42" con sistema operativo Windows e Office (compreso l'allacciamento elettrico); collegamento Internet-ADSL; stampante laser a colori
- n° 2 sgabelli alti bianchi;
- n° 1 cestino gettacarte;
- n° 2 porta depliant in plexiglas da terra;
- n° 1 porta depliant in plexiglas da tavolo.

BOX MAGAZZINO

In corrispondenza della parte centrale della parete di fondo dello stand si prevede un magazzino di dimensioni circa 400 cm x 180 cm x h 400 cm con porta a battente con serratura chiudibile con chiave.

L'intera superficie delle pareti è ipotizzata coperta da grafica digitale. Si prevede di realizzare la scitta del logo: AEROSPACE in estruso spessore 2 cm, finitura specchiante

- n° 3 scaffalature metalliche da 90 cm ciascuna (le scaffalature devono essere alte molto robuste ed in ottimo stato di conservazione);
- n° 1 armadio con n° 12 ante chiudibili a chiave contrassegnate di logo dei singoli espositori (6 espositori e 6 istituzionali)
- n° 1 stander con n°40 grucce;
- n° 4 cestini gettacarte;
- n° 1 boccione per l'acqua con 6 boccioni e bicchierini;
- n° 1 frigorifero ;
- n° 1 macchina per il caffè (di buon design) con almeno 2000 cialde (produttore piemontese), bicchierini, palettine monouso e bustine zucchero;

Nel magazzino occorre prevedere il posizionamento del quadro elettrico.

BASIESPOSITIVE PER ESPOSITORI

Si prevedono delle plance espositive da disporre sui lati dello stand, come da layout allegato. In particolare:

N°2 plance espositive di forma irregolare con angoli arrotondati di dimensioni come da disegno (circa 440 cm x 110 cm), in materiale ligneo laccato lucido bianco.



Al di sotto del bordo delle plance, alto almeno 8 cm, si prevedono delle strisce di streapled blu in modo da creare l'effetto lama di luce. Tali plance saranno saldamente posizionate sopra una base costituita da un parallelepipedo (indicativamente di dimensioni 400 cm x 60 cm x H 60 cm), come da disegno e foto allegate.

Su ognuna di queste due plance verranno posizionate 3 teche in vetro o in plexiglass di dimensioni 60 cm x 60 cm x 60 cm.

N°2 basi espositive ciascuna composta da 1 top rotondo in materiale ligneo laccato lucido bianco, (diametro circa 100 cm) saldamente posizionate sopra una base costituita da un parallelepipedo H 70, come da disegno e foto allegate. Su ogni base verrà posizionata una teca in vetro o in plexiglass di dimensioni 60 cm x 60 cm x 60 cm.

Ogni singola postazione espositiva dedicata alle aziende (totale 8) dovrà essere dotata di una presa elettrica, di un porta depliant in plexiglass da tavolo e di un elemento insegna.

Gli elementi insegna sono costituiti da pannelli curvati con il logo dell'azienda e denominazione sociale in grafica digitale, come da disegno e foto allegate.

ZONA CONTRATTAZIONE

Per garantire a tutti gli espositori di poter dialogare con i propri clienti con un minimo di privacy il progetto prevede la realizzazione di divisori realizzati con pannellature con angoli stondati con finitura laccata bianca. Tali elementi verranno posizionati a croce in modo da andare a delimitare n° 8 spazi attrezzati. Ogni spazio si prevede dotato di:

- n° 1 tavolo rotondo Ø 60 cm bianchi (o con ripiano in vetro), con gamba centrale (alluminio bianca o argento) (tot 8 tavoli)
- n° 4 sedie bianche, modello Panthon Chair o trasparenti in plexiglas (tot 32 sedie)
- n° 1 cestino gettacarta (tot 8)
- n° 1 presa elettrica, una sotto in corrispondenza di ogni tavolo; (tot 8)
- n° 1 cavalierino con logo azienda per contrassegnare postazione trattative; (tot 8)
- n° 1 mobiletto basso color bianco con anta chiudibile a chiave. (tot 8)

Tutti gli arredi debbono essere nuovi o in ottime condizioni di manutenzione. Non saranno accettate forniture rovinate od usurate,

PARETI DI FONDO A LATO DEL MAGAZZINO (A - B):

Le pareti di fondo dello stand, ai lati del magazzino, sono elementi molto importanti per la qualità estetica e comunicativa dello stand.

Le pareti saranno rivestite completamente in stampa grafica.

Si prevede di caratterizzare tali pareti mediante il posizionamento di bacchette in legno finitura laccatura bianca o con fronte specchiante spessore 5 cm, profonde 20 cm circa a tutt'altezza. Fra un gruppo di bacchette e l'altro verranno posizionati degli schermi video collegati a lettore, prevedere la preparazione del materiale video, rimontaggio e adattamento formato video da noi forniti.

Da prevedere anche il noleggio e montaggio degli schermi (base circa 90 cm) collegati ciascuno a lettore dvd (posizionati nel magazzino).

ILLUMINAZIONE/ ED IMPIANTO ELETTRICO

Installazione e certificazione dell'impianto elettrico e allacciamento di tutte le dotazioni tecniche e informatiche. Fornitura dei cavi di collegamento, quadri elettrici e dei corpi illuminanti in numero adeguato e potenza illuminante consona a garantire un'ottima illuminazione dello spazio espositivo. I fari, calcolati in numero adeguato in base alla potenza illuminante del modello proposto dovranno essere posti sul perimetro della struttura americana e sugli elementi di irrigidimento e sulla sommità di portali e di tutte le pareti.

Prevedere led blu laddove indicato.



Vanno inoltre previste prese elettriche e spine di conversione in corrispondenza di ogni postazione, aziendale, del desk e prese nel magazzino per alimentare le attrezzature descritte. Il quadro elettrico dovrà essere collocato all'interno del box magazzino facilmente accessibile dal personale. Ciascun differenziale dovrà aver riportata un'etichetta che ne indichi la funzione. *Verificare che i dispositivi elettrici individuati siano conformi alla normativa europea.*

Si sottolinea la necessità di realizzare l'impianto a regola d'arte secondo le prescrizioni della normativa europea. Tutti gli elementi installati dovranno avere la certificazione europea ed essere marchiati con i marchi necessari. Tutti i collegamenti e connessioni elettriche dovranno essere protette da scatole di derivazione senza lasciare nessun collegamento a vista. L'appaltatore si assume la totale responsabilità per eventuali danni e/o ritardi derivanti da irregolarità nella realizzazione di tale impianto.

GRAFICA

L'allestimento comprende lo sviluppo del progetto grafico, la preparazione dei file esecutivi idonei alla stampa digitale, il ridimensionamento di contenuti grafici in nostro possesso, la stampa ed il montaggio degli elementi grafici che caratterizzano lo stand e ne costituiscono parte integrante. Gli elementi e le quantità indicate non sono definitivi, vengono fornite al solo scopo di fornire un orientamento per la quantificazione dei lavori; potranno variare in base al progetto esecutivo che verrà sviluppato dall'allestitore in base alle indicazioni del presente capitolato.

L'apparato grafico comprende:

la stampa ed applicazione di grafica digitale su:

- Rivestimenti dei pilastri su tutti i lati;
- Insegne su basi espositive con Logo+ Company Name + sito internet per ogni espositore;
- Fronte desk istituzionale;
- Pareti magazzino;
- Nomi degli espositori in prespaziato da posizionare sui separatori, nella zona contrattazioni;
- Loghi degli espositori per i cavalierini da tavolo;
- Pilastri collettiva AIAD;
- Quanto espresso nella descrizione dei vari elementi;
- Forme irregolari appese su americana;
- Pareti B e C.

I disegni in allegato sono a titolo esemplificativo. Gli elementi dovranno essere come da descrizione in capitolato.