



Allegato n. 8

Capitolato Speciale d'Appalto

Allestimento Fiera AMBIENTE, Francoforte, 12 - 16 febbraio 2016

**Messe Frankfurt, Germania
Halle 3.0 Stand E41**

- A) Descrizione tecnica del progetto di allestimento ed elenco strutture ed arredi richiesti.
B) Progetto (vedere Allegati: 1.Pianta con schema strutturale e arredi; 2..Prospetti,
3.Fotografie esemplificative delle scorse edizioni; 4.Particolare Ganci e fari in oggetto,)**

Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito www.centroestero.org – gare e appalti – gare in corso.

* * *

A) DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO.

La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.

Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell'allestimento. L'Appaltatore è tenuto alla stesura dei disegni costruttivi in base alle caratteristiche tecniche dei materiali che intende utilizzare.

Come precedentemente specificato, eventuali varianti sostanziali al progetto allegato dovranno essere approvate dal soggetto appaltante.

Lo spazio espositivo verrà organizzato in sei zone espositive, in modo da ospitare una zona istituzionale e cinque aziende espositrici:

1. Zona Istituzionale e magazzino di 10 mq
2. Azienda Cerutti Inox srl -20 mq
3. Azienda Calder snc - 20 mq
4. Azienda Kaufgut Spa - 31 mq
5. Azienda Coltellerie Sanelli spa - 20 mq,
6. Azienda Panetta - 16 mq,

Le metrature assegnate a ciascuna postazione non potranno in nessun modo essere modificate.

PAVIMENTAZIONE

Pedana sull'intera superficie dello stand, di 117 m, con finitura in laminato di colore blu Pantone 300 U.

La pedana dovrà consentire il passaggio dei cavi elettrici di collegamento per tutti i punti di illuminazione previsti, i video, i PC e delle prese elettriche.

STRUTTURA DELLO STAND

Lo spazio espositivo sarà suddiviso in 6 aree individuali come da planimetria allegata.

Partizioni fra gli stand individuali:

Per delimitare i vari ambienti dello spazio espositivo si prevedono delle pareti in tamburato ignifugo con finitura di colore bianco opaco opaco RAL 9010, alte 300 cm.

In particolare, come specificato più avanti al punto dotazioni per aziende, le partizioni di divisione fra gli spazi assegnati ai singoli espositori, dovranno avere una profondità adatta a consentire di realizzare, su entrambi i lati, delle nicchie rotonde di diametro variabile con mensole in plexiglass



profonde 15 cm e faretto diroici incassati. I pannelli di fondo delle nicchie potranno essere personalizzati con grafiche e colori coordinati con lo stand.

Fronte:

In corrispondenza di ogni partizione è previsto un pilastrino/montante di dimensioni: 30 cm x 30 cm x H 300 cm; questi elementi verticali devono essere collegati orizzontalmente con una struttura scatolare (traversa) di dimensioni 30 cm x 30 cm.

Finitura montanti e traverse: colore blu Pantone 300 U.

Sul fronte di tutte le strutture orizzontali verrà applicata della stampa grafica in digitale riportante il nome dell'azienda ed i colori dell'immagine coordinata degli stand

Inserire dei faretto incassati sotto la struttura orizzontale.

Fascione-insegna centrale.

Per garantire un'immagine coordinata della collettiva ed una buona visibilità anche da lontano, il progetto prevede la realizzazione di un setto centrale h 150cm posizionato al di sopra della parete di partizione centrale (h 300 cm). Tale fascione deve essere completamente rivestito con stampa grafica in digitale su entrambi i lati.

I pilastrini verticali all'inizio ed alla fine del fascione, corrispondenza dei lati corti dello stand, devono avere un'altezza complessiva di 450 cm. Sui fronti l'adesivizzazione di stampe grafiche

L'appaltatore è responsabile della stabilità della struttura e pertanto si richiede la verifica statica, idoneo dimensionamento e adeguate strutture di ancoraggio.

ZONA ISTITUZIONALE

L'area istituzionale è costituita da:

- **zona magazzino** comune di dimensioni circa 2,35 x 1,65 m, chiusa con parete in legno con finitura bianco opaco dotato di porta scorrevole per l'accesso chiudibile con serratura. Il magazzino dovrà essere attrezzato con N°3scaffalature metalliche di dimensioni 90 x 40 x H 172 cm, con 5 ripiani fissate a parete, un frigorifero basso e una macchinetta da caffè con cialde e zucchero. Prevedere anche dei ganci appendiabito da parete, un cestino per la spazzatura ed almeno 3 prese elettriche.

- **zona accoglienza** attrezzata con un bancone reception H. 100 cm, chiuso sul fronte e sul lato, ad L di dimensioni:

sviluppo frontale esterno (verso corridoio) 1,20 m.,

sviluppo frontale interno 1,75m

Prevedere mensola porta-documenti integrata nel bancone e un vano chiuso con serratura sul retro.

Il desk dovrà essere di colore bianco e sarà parte rivestito con stampa grafica su entrambi i fronti.

In corrispondenza del fronte esterno prevedere n°3 lampade a discesa di colore bianco, semplici ma di buon design, agganciate alla traversa della struttura.

N° 1 porta depliant in plexiglas da terra.

N° 1 porta depliant in plexiglas da tavolo.

N° 2 sgabelli tipo Charles Ghost Kartell (sostituibili con modelli analoghi in accordo con la committenza).

N° 2 cestini gettacarte.

La postazione dovrà essere attrezzata con collegamento Internet (compresa fornitura di computer ed allacciamento elettrico).

N° 1 pc portatile.

La parete di fronte al desk, base 2,75m è da ricoprire interamente con stampa grafica in quadricromia.

Anche sulla parete lato porta magazzino è da prevedersi l'adesivizzazione di stampa grafica.



DOTAZIONI PER GLI SPAZI DELLE AZIENDE ESPOSITRICI

Le metrature assegnate a ciascuna postazione non possono in nessun modo essere modificate.

La posizione delle singole dotazioni è indicata nei disegni allegati

KAUFGUT – 31 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 3 tavoli circolari con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 12 sedie tipo Louis Ghost Kartell.

N° 1 Desk a forma parallelepipedo chiuso su tre lati, da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 100x50profx100H cm. Prevedere stampa grafica sul fronte

Il Desk deve essere aperto sul retro, dotato di un ripiano e di un' antina laterale.

N° 1 Sgabello alto bianco con appoggio per piedi, tipo Bombo

N° 1 Mobile espositore a forma parallelepipedo autoportante, dotato di due antine chiudibili con serratura da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 100x50profx80H cm.

Da posizionare sotto delle mensole

N° 1 Mobile espositore a forma parallelepipedo autoportante, composto da 4 mobiletti (ognuno dotato di due antine scorrevoli chiudibili con serratura e con due ripiani all'interno), da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco; dimensioni complessive 400x50profx100H cm.

Da posizionare lungo il lato di divisione dello stand.

N° 4 basi espositive a forma parallelepipedo da posizionare sopra il mobile lungo in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco di dimensioni:

30x50x h10 cm.

30x50x h 20 cm.

30x50x h 30 cm.

30x50x h 40 cm.

Si precisa che le basi non sono da fissare sul mobile.

N° 2 Espositori a forma di cilindro autoportanti da realizzarsi legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco delle seguenti dimensioni:

diam 70cm h 80cm.

diam 70cm h 100cm

Si precisa che gli espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

Prevedere in corrispondenza delle pareti dello stand

N° 2 mensole sovrapposte realizzate in legno colore bianco opaco con illuminazione integrata al di sotto dei ogni ripiano; dimensione 180 x 50 cm.(vedere disegni allegati), *da posizionare sopra il mobile alto 80 cm. La prima mensola va montata a 100 cm dal livello pavimento, la seconda a 150 cm*

N° 4 mensole sovrapposte realizzate in legno colore bianco opaco con illuminazione integrata al di sotto dei ogni ripiano; dimensione 180 x 20 cm.(vedere disegni allegati), *da posizionare lungo la parete di fondo su due file, distanza fra le file:40 cm. Le mensole devono essere alla stessa altezza della mensola sul lato, prima mensola va montata a 100 cm dal livello pavimento, la seconda a 150 vedere disegni allegati)*



Per quanto riguarda l'illuminazione, oltre a quanto previsto a livello generale, si richiede che i fari siano molto potenti montati su strutture in oggetto rispetto alle pareti con le mensole e rivolti verso la parete per illuminare bene gli espositori/ mensole.

Prevedere in corrispondenza della parete di divisione con la zona magazzino:

N° 3 scassi nella parete forma tonda diametro 50 cm con profondità 20 cm e faretti dicroici incassati. I pannelli di fondo delle nicchie potranno essere personalizzati con grafiche e colori coordinati con lo stand

N° 3 mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,3 – 0,5cm, lunghezza 40 cm da posizionare negli scassi rotondi.

COLTELLERIA SANELLI – 20 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 4 sedie tipo Louis Ghost Kartell;

N° 3 Espositori a forma cilindro autoportante da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco di dimensioni:

diam 70cm h 80cm.

diam 70cm h 80cm.

diam 70cm h 100cm

Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N° 1 mobiletto a forma parallelepipedo chiuso su tre lati, da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 100x50prof x 100H cm. Prevedere stampa grafica sul fronte

Prevedere sulle pareti:

N° 3 mensole sovrapposte realizzate in legno colore bianco opaco con illuminazione integrata al di sotto dei ogni ripiano; dimensioni complessive di ciascuna mensola: 400 x 30 cm.

Le mensole devono avere il piano inclinato per consentire l'esposizione dei coltelli

N° 2 Espositori a forma parallelepipedo autoportanti da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco; dimensioni:

70x80x h80 cm.

70x70x h100 cm.

Applicazione di un pannello stampato fornito dall'espositore

PANETTA – 16 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 4 sedie tipo Louis Ghost Kartell;

N° 3 Espositori a forma cilindro autoportante da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco di dimensioni:

diam 70cm h 80cm.

diam 70cm h 80cm.

diam 70cm altezza 100cm

Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;



Prevedere sulle pareti

N° 3 mensole sovrapposte realizzate in legno colore bianco opaco con illuminazione integrata al di sotto dei ogni ripiano; dimensioni: 200 x 30 cm

N° 3 mensole sovrapposte realizzate in legno o cartongesso colore bianco opaco con dimensione 300 x 30 cm

N° 3 mensole sovrapposte realizzate in legno o cartongesso colore bianco opaco con dimensione 200 x 30 cm

Prevedere sulla parete divisoria:

N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm e faretti dicroici incassati. I pannelli di fondo delle nicchie potranno essere personalizzati con grafiche e colori coordinati con lo stand

N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,3 – 0,5cm da posizionare negli scassi rotondi.

CALDER – 20 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 4 sedie tipo Louis Ghost Kartell;

Si prevedono inoltre:

N° 1 Mobile espositore a forma parallelepipedo autoportante con antine da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco; dimensione 260x60x80 cm.

Al di sopra di questo mobile occorre predisporre una pannellatura bianca con fresature (dogato standard), idoneo a consentire l'aggancio di appositi ganci con le seguenti caratteristiche

Ganci tipo porta blister e tipo dispenser, in tondino d. 6mm, 200 o 300 mm

(vedi allegato 8 C4)

N° 3 Espositori a forma parallelepipedo autoportanti da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco; dimensioni:

70x80x h80 cm.

70x70x h100 cm.

70x70x h 60 cm

N° 3 Espositori a forma di cilindro autoportante da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco; dimensioni

diam 70cm h 80cm.

diam 70cm h 80cm

diam 70cm h 100cm

Si precisa che gli espositori non sono da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda.

N°3 mensole sovrapposte realizzate in legno colore bianco opaco con illuminazione integrata al di sotto dei ogni ripiano; dimensione 400 x 30 cm.

CERUTTI – 20 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 4 sedie tipo Louis Ghost Kartell;

Si prevedono inoltre:



N° 4 Espositori a forma parallelepipedo autoportanti da realizzarsi legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco; dimensioni:

60x70x h 60 cm.

60x70x h 80 cm

60x70x h 100 cm

70x80x h 80 cm.

N° 3 Espositori a forma di cilindro autoportante da realizzarsi in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco; dimensioni

diam 70cm h 80cm.

diam 70cm h100cm

diam 80cm h 70cm

Si precisa che gli espositori non sono da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda.

Prevedere sulle pareti:

N° 3 mensole sovrapposte realizzate in legno colore bianco opaco, con illuminazione integrata al di sotto dei ogni ripiano; dimensione 300 x 30 cm.(vedere disegni allegati).

Prevedere sulla parete divisoria

N° 3 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm e faretti dicroici incassati. I pannelli di fondo delle nicchie potranno essere personalizzati con grafiche e colori coordinati con lo stand

N° 3 mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,3 – 0,5cm da posizionare negli scassi rotondi.

Piccola struttura magazzino, di dimensioni circa 1m x 1m, con porta chiudibile con serratura. Il magazzino dovrà essere attrezzato con scaffalature metalliche, appendiabiti cestino spazzatura e prese elettriche.

ILLUMINAZIONE/ ED IMPIANTO ELETTRICO

Per garantire un ottimo livello di illuminamento su tutto lo spazio espositivo viene richiesto di posizionare i fari (compresi Par e Sagomatori), su tutte le pareti ed i setti che compongono l'allestimento. I fari, calcolati in numero adeguato in base alla potenza illuminante del modello proposto dovranno essere fissati in modo solido e con sistemi adeguati alla normativa della fiera.

Attenzione i fari devono essere molto potenti e laddove specificatamente richiesto montati su strutture in aggetto rispetto alle pareti e rivolti verso la parete per illuminare bene gli espositori.

Il posizionamento dei fari sui fronti è molto importante per l'illuminazione dello Stand, pertanto occorre dei fari di potenza 250 Watt incassati su tutto lo sviluppo del perimetro esterno della struttura.

Prevedere inoltre:

Corpi illuminanti possibilmente di colore bianco, incassati nelle nicchie tonde nella parte alta, vedasi dettaglio;

Sotto ogni ripiano mensola occorre posizionare dei neon mascherati con plexiglas opalino. Per evitare che con il calore il plexiglas si deformi è necessario inserire il foglio in un apposito alloggiamento sotto la mensola e lasciare delle prese d'aria

Approntamento di prese elettrica in ogni stand e di una presa per ogni magazzino.

Considerare che le prese alimenteranno i computer portatili e i dispositivi telefonici, nonché, per le prese nei depositi, le macchinette del caffè.



Fornitura dei cavi di collegamento, quadri elettrici e dei corpi illuminanti in numero adeguato e potenza illuminante consona a garantire un'ottima illuminazione dello spazio espositivo.

Il quadro elettrico dovrà essere collocato all'interno del deposito comune ed essere facilmente accessibile dal personale. Ciascun differenziale dovrà aver riportata un'etichetta che ne indichi la funzione.

NB: attenzione al calcolo esatto dei consumi delle attrezzature della cucina, evitare che si creino dei sovraccarichi di tensione.

GRAFICA

L'allestimento comprende la stampa, gli esecutivi ed il montaggio di tutti gli elementi grafici che caratterizzano lo stand e ne costituiscono parte integrante.

In particolare si ricorda che:

- tutti i fascioni perimetrali e i fronti delle strutture verticali saranno in gran parte ricoperti con prespaziati e stampa digitale in quadricromia con i nomi dei singoli espositori, loghi ed elementi dell'identità visiva dello stand;
- entrambi i fronti del setto centrale alto, saranno ricoperti in gran parte da stampa digitale in quadricromia;
- nell'area istituzionale la parete di fronte al desk, base 2,75m è da ricoprire interamente con stampa grafica in quadricromia. Anche sulla parete lato porta magazzino è da prevedersi l'adesivizzazione di stampa grafica;
- i fronti dei desk saranno ricoperti di stampa grafica

Gli elementi e le quantità indicate non sono definitivi, vengono fornite al solo scopo di fornire un orientamento per la quantificazione dei lavori; potranno variare in base al progetto esecutivo che verrà sviluppato dall'allestitore in base alle indicazioni del presente capitolato.

L'allestitore si impegna a **mettersi in contatto con le aziende** per richiedere il materiale grafico necessario allo sviluppo del progetto. Vi è la necessità di apportare degli accorgimenti o adattamenti alla grafica esistente o inviata dalle aziende.

Il progetto deve essere approvato e condiviso con Ceipiemonte e sono da prevedersi varianti fino all'approvazione finale.