



Allegato n. 8
Capitolato Speciale d'Appalto

Allestimento Fiera PLMA , Amsterdam, 29 – 30 maggio 2018

Centro espositivo RAI di Amsterdam - Hall Europa Complex
Hall Parkhal

- A) Descrizione tecnica del progetto di allestimento ed elenco strutture ed arredi richiesti.
- B1) Planimetria generale della fiera
- B2) Planimetria Europa Complex
- B3) Planimetria Parkhal
- C) Disegni e immagini di progetto:
 - C1, Pianta con arredi e Prospetti Hall Europa Complex e Parkhal (aree da 108 mq ciascuna)
 - C2, Pianta con arredi e Prospetti Hall Complex (aree da 9 mq)
 - C3, Fotografie esemplificative
 - C4, Viste Tipo 1, 2, 3.

Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito www.centroestero.org – gare e appalti – gare in corso.

* * *

A) DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO

La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.

Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell'allestimento. L'appaltatore è tenuto alla stesura dei disegni costruttivi in base alle caratteristiche tecniche dei materiali che intende utilizzare, eventuali varianti sostanziali al progetto allegato dovranno essere approvate dal soggetto appaltante.

Lo spazio espositivo sarà suddiviso tra due padiglioni ed ospiterà 25 aziende espositrici (24 in formula collettiva e 1 in stand individuale):

HALL EUROPA COMPLEX di dimensioni 6 mt x 18 mt aperto su 3 lati, ospiterà 12 aziende per un totale di 108 mq:

1. ACETIFICIO VARVELLO stand F4929 (spazio angolare con 2 lati liberi)
2. GRISSINIFICIO EUROPA stand F4931
3. FUDEX stand F4933
4. MONGE stand F4935
5. IGOR stand F4937
6. MOLLINO F.LLI CHIAVAZZA stand F4939
7. FIORENTINI ALIMENTARI stand F5028 (spazio angolare con 2 lati liberi)
8. LEMA stand F5030
9. NUTKAO stand F5032
10. PASTA BERRUTO stand F5034
11. GEOVITA stand F5036
12. RASPINI stand F5038

Stand individuale di 9mq (**3mx3m** con 1 lato aperto) presso **HALL EUROPA COMPLEX**
- TARTUFLANGHE stand 4964

Ogni stand misurerà 9 mq (3mx3m) e la metratura assegnata a ciascuna postazione non potrà in nessun modo essere modificata.

HALL PARKHAL di dimensioni 6 mt x18 mt aperto su 3 lati, ospiterà 12 aziende per un totale di 108 mq:

1. ZERBINATI stand F8127



2. CENTRALE DEL LATTE stand F8125
3. AGROVER stand F8123
4. SI INVERNIZZI stand F8121
5. CREA stand F8119
6. NORD SALSE stand F8117 (spazio angolare con 2 lati liberi)
7. PASTA D'ALBA SAS stand F8226
8. CEREAL TERRA stand F8224
9. CONO ARTIC stand F8222
10. PROCEMSA stand F 8220
11. MONVISO stand F8218
12. TAB GREEN LINE stand F8216 (spazio angolare con 2 lati liberi)

Ogni stand misurerà 9mq (3mx3m) e la metratura assegnata a ciascuna postazione non potrà in nessun modo essere modificata.

PAVIMENTAZIONE

Pedana sull'intera superficie degli stand (108mq + 108mq + 9 mq). La pedana dovrà consentire il passaggio dei cavi elettrici di collegamento per tutti i punti di illuminazione previsti, i PC, le prese elettriche e spine di conversione e quant'altro (cavi internet, telefono e fax). La pedana servirà inoltre per ancorare a terra le strutture che compongono l'allestimento. La pedana non deve essere alta più di 10 cm sono preferibili soluzioni che consentano di abbassare il più possibile tale altezza.

Rivestimento: bianco lucido.

I materiali impiegati devono essere di ottima qualità e posati a regola d'arte.

Lungo tutto il perimetro esterno deve essere realizzata una fascia con finitura di colore verde Pantone 387 C (verificare campioni con la committenza).

STRUTTURA DELLO STAND

Gli spazi espositivi all'interno della EUROPA COMPLEX HALL saranno suddiviso in 12 aree individuali in collettiva, più uno spazio singolo come da planimetria allegata mentre lo spazio espositivo all'interno della PARKHAL HALL sarà suddiviso in 12 aree individuali in collettiva come da planimetria allegata.

Pareti di fondo

Dimensioni H 225 cm x 300 cm. Come specificato più avanti al punto dotazioni per aziende, le pareti di fondo di divisione fra gli spazi assegnati ai singoli espositori, dovranno avere una profondità adatta a consentire di realizzare, su entrambi i lati, delle nicchie rotonde di diametro variabile con mensole in plexiglass profonde 15 cm e faretti dicroici incassati.

I pannelli di fondo delle nicchie potranno essere personalizzati con grafiche e colori coordinati con lo stand. La parete di delimitazione dagli stand di altri espositori dovrà essere alta 250 cm ed essere ben rifinita anche sul retro.

Fronte

In corrispondenza di ogni partizione è previsto un pilastrino/montante di dimensioni: 25 cm x 25 cm x H 250 cm finitura in laminato di colore verde Pantone 387 C (verificare campioni con la committenza); questi elementi verticali devono proseguire orizzontalmente sul profilo superiore della parete di divisione degli stand ed essere corredati da una striscia di led o faretti incassati per illuminare la parete sottostante.

In prossimità degli stand liberi su due lati:

- ACETIFICIO VARVELLO stand F4929 (Hall Europa Complex)
- FIORENTINI ALIMENTARI stand F5028 (Hall Europa Complex)
- TAB GREEN LINE stand F8216 (Hall Parkhal)
- NORD SALSE stand F8117 (Hall Parkhal)



i pilastri/montanti non saranno posizionati sui vertici esterni bensì saranno posizionati in corrispondenza del setto orizzontale (come indicato nei disegni allegati).

Partizioni fra gli stand individuali

Per delimitare i vari ambienti dello spazio espositivo si prevedono delle pareti in tamburato ignifugo con finitura di colore bianco opaco RAL 9010, alte 225 cm. Come da disegno in corrispondenza dei profili superiori delle pareti dovranno essere posizionate delle traverse in continuità con i pilastri/montanti posti sul fronte di dimensioni 25 cm x 25 cm in laminato di colore verde Pantone 387 C. Le traverse devono essere corredate da faretti o led incassati per illuminare la parete sottostante. L'altezza totale delle pareti divisorie sarà di H 250 cm, che è anche l'altezza massima consentita (la pedana permette di arrivare ad un'altezza massima di H 260 – consultare il regolamento).

Alle pareti verranno appese delle mensole-ripiani espositivi di grandi dimensioni, ove verranno esposti oggetti anche pesanti, pertanto occorre che le pareti siano molto stabili e bisogna inserire dei rinforzi in corrispondenza dell'aggancio delle mensole a parete.

L'appaltatore è responsabile della stabilità della struttura e pertanto si richiede la verifica statica, idoneo dimensionamento e adeguate strutture di ancoraggio.

Setto orizzontale centrale

Esclusivamente per i due spazi collettivi:

- EUROPA COMPLEX HALL con 12 aree individuali in collettiva;
- PARKHAL HALL con altrettante aree individuali in collettiva;

si richiede la realizzazione di un setto di dimensioni complessive 180 cm x 150 cm x H 25 cm da posizionare al di sopra degli spazi aziendali (come un tettuccio), centrato sull'intera profondità della hall (6 mt). Il setto, aggettante quindi sui singoli spazi individuali, ospiterà dei faretti orientabili per illuminare adeguatamente lo spazio sottostante.

Il setto avrà la funzione di accogliere i company name, sarà quindi da rivestire con stampa grafica in digitale in corrispondenza del fronte (H 25 cm), deve inoltre essere posizionato in modo da non superare l'altezza massima consentita (H 260 cm – compresa pedana).

Lo SPAZIO INDIVIDUALE (STAND 4964) di 300 x 300 cm avrà anch'esso l'obbligo di avere un'altezza totale di 250 cm e sarà rifinito come gli spazi collettivi con uguale impatto visivo ma con le seguenti differenze dimensionali:

- sul fronte, le strutture verticali/pilastri avranno una dimensione leggermente ridotta cm 15 x 15 x 250 H. Come per gli stand collettivi, i pilastri sormonteranno anche le pareti laterali e in corrispondenza di queste saranno dotati di illuminazione.
Sia sul fronte che in corrispondenza delle pareti divisorie, i pilastri dovranno essere in laminato di colore verde Pantone 387 C;
- setto orizzontale: di dimensioni 293 cm x 80 cm x H 25 cm. Il setto dovrà ospitare corpi luminosi tipo faretti per illuminare lo stand. Il setto deve essere posizionato in modo da non superare l'altezza massima consentita da regolamento, ovvero H 250 cm (H260 cm se consideriamo una pedana alta al massimo 10 cm).

Essendo lo spazio n. 4964 inserito tra più stand, è necessario considerare che la struttura realizzata sia conforme alle dimensioni interne/nette mostrate in allegato 10, ovvero che la costruzione possa essere inserita all'interno delle pareti standard.

Fascione-insegna

Per garantire un'immagine coordinata della collettiva (è quindi escluso lo spazio individuale di 9 mq, stand 4964) ed una buona visibilità anche da lontano, il progetto prevede la realizzazione di una struttura **light box** con funzione di insegna dello stand di dimensioni 120 cm x 70 cm x H 100 cm;



il totale delle altezze (stand+fascia insegna) non deve superare l'altezza di 350 cm. Da regolamento è consentito arrivare ad un massimo di 360 cm se si realizza una pedana.

La struttura sarà posizionata centralmente al di sopra del setto orizzontale e sarà completamente rivestita con stampa grafica in digitale su entrambi i lati lunghi.

Quest'insegna deve essere posizionata solo nella parte centrale dei due stand collettivi, pertanto:

- lo sviluppo lineare del fascione nel padiglione HALL EUROPA COMPLEX è di circa 120 cm x 70 cm x H 100 cm
- lo sviluppo lineare del fascione nel padiglione HALL PARKHAL è di circa 120 cm x 70 cm x H 100 cm

DOTAZIONI PER GLI SPAZI DELLE AZIENDE ESPOSITRICI

Le metrature assegnate a ciascuna postazione non possono in nessun modo essere modificate.

La posizione delle singole dotazioni è indicata nei disegni allegati

L'allestimento per gli stand da 9mq prevede:

- N. 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 100 cm x 70 cm H;
- N. 4 sedie tipo Victoria Ghost Kartell.
- N. 1 desk degustazioni con vetrinetta espositiva incorporata superiore; dimensioni complessive del desk: base 100 cm x 50 cm, 110 cm H. In alternativa (su richiesta dell'azienda) un desk a forma parallelepipedo chiuso su tre lati, in legno di colore bianco RAL 9010 opaco di dimensione 100cm x 50 cm x 100H cm. Il desk deve essere aperto sul retro, dotato di un ripiano e di un' antina laterale chiudibile con serratura. In entrambi i casi prevedere stampa grafica sul fronte
- N. 1 sgabello alto bianco con appoggio per piedi, tipo Bombo
- N. 4 mensole di lunghezza indicativamente 2 m x 20 cm di profondità e 5 cm di spessore, realizzate in legno colore bianco opaco con illuminazione integrata al di sotto di ogni ripiano o, in parziale alternativa su richiesta dell'azienda, n° 1 vetrina dimensioni cm 50x50x180h chiudibile.
- N. 1 mobiletto espositore a forma parallelepipedo, dotato di due antine chiudibili con serratura in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 100cm x 50cm x 80 cm H o in alternativa, su richiesta dell'azienda, una piccola struttura magazzino di dimensioni circa 0,75 m x 1,20 m, con porta a battente chiudibile con serratura. Il magazzino dovrà essere attrezzato con scaffalature metalliche, appendiabiti cestino spazzatura e presa elettrica, oltre a quella dello stand
- Appendiabiti a piede negli stand senza magazzino, a parete in presenza del magazzino
- N. 1 presa elettrica all'interno dello stand

CEIPIEMONTE si riserva la facoltà di confermare ridurre o eventualmente aumentare il numero delle strutture/basi espositive e degli arredi qualora variassero le esigenze o il numero degli espositori partecipanti.

Prevedere in corrispondenza della parete di fondo di divisione con l'espositore alle spalle:

N° 2 nicchie nella parete forma tonda diametro 50 cm con profondità 20 cm e faretto dicroico incassati. I pannelli di fondo delle nicchie potranno essere personalizzati con grafiche e colori coordinati con lo stand

N° 2 mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,3 – 0,5cm, lunghezza 40 cm da posizionare negli scassi rotondi.



ILLUMINAZIONE/ ED IMPIANTO ELETTRICO

Per garantire un ottimo livello di illuminamento su tutto lo spazio espositivo viene richiesto di posizionare i fari (compresi par e sagomatori), su tutte le pareti ed i setti che compongono l'allestimento. I fari, calcolati in numero adeguato in base alla potenza illuminante del modello proposto dovranno essere fissati in modo solido e con sistemi adeguati alla normativa della fiera.

Attenzione i fari devono essere molto potenti e laddove specificatamente richiesto montati su strutture in aggetto rispetto alle pareti e rivolti verso la parete per illuminare bene gli espositori.

Il posizionamento dei fari è molto importante per l'illuminazione dello stand, specie per quelli posti sul setto orizzontale, pertanto occorrono prevedere dei fari di potenza 250 Watt.

Prevedere inoltre:

Corpi illuminanti possibilmente di colore bianco, incassati nelle nicchie tonde nella parte alta, vedasi dettaglio;

Sotto ogni ripiano mensola occorre posizionare dei led mascherati con plexiglas opalino. Per evitare che il plexiglas si deformi è necessario inserire il foglio di plexiglas in un apposito alloggiamento sotto la mensola e lasciare delle prese d'aria.

Approntamento di prese elettrica in ogni stand e di una presa per ogni magazzino.

Considerare che le prese alimenteranno i computer portatili e i dispositivi telefonici, nonché, per le prese nei depositi, le macchinette del caffè.

Per quanto concerne l'impianto elettrico occorre fare riferimento all'ente fiera (a tal proposito vi alleghiamo i documenti della scorsa edizione: allegati n. 9/9 bis). Prevedere corpi illuminanti in numero adeguato e potenza illuminante consona a garantire un ottima illuminazione dello spazio espositivo.

Il quadro elettrico dovrà essere collocato all'interno di ognuna delle tre aree espositive (2 stand collettivi ciascuno da 108 mq e 1 stand individuale di 9 mq) e deve essere facilmente accessibile dal personale. Ciascun differenziale dovrà aver riportata un'etichetta che ne indichi la funzione (per tutto quanto concerne l'impianto elettrico **occorre far riferimento al regolamento** della fiera).

GRAFICA

L'allestimento comprende lo sviluppo del progetto grafico, l'elaborazione degli esecutivi, la stampa ed il montaggio¹ di tutti gli elementi grafici che caratterizzano i 3 spazi (2 stand collettivi ciascuno da 108 mq e 1 stand individuale di 9 mq) e ne costituiscono parte integrante.

In particolare si ricorda che:

- tutti i *fronti delle strutture verticali/pilastini* e il *setto orizzontale* potranno essere in gran parte ricoperti con stampa digitale in quadricromia con: i nomi dei singoli espositori, numero stand, loghi ed elementi dell'identità visiva dello stand;
- i fronti dei desk saranno ricoperti di stampa grafica.
- il fascione insegna deve riportare, in modo ben visibile la scritta Piemonte – Italy e il simbolo del tricolore italiano;

Occorre inoltre prevedere per ogni espositore la stampa di:

- Una stampa digitale in quadricromia di circa 1 m x 2 m o comunque un totale di 2 mq

Gli elementi e le quantità indicate non sono definitivi, vengono fornite al solo scopo di fornire un orientamento per la quantificazione dei lavori; potranno variare in base al progetto esecutivo che verrà sviluppato dall'allestitore in base alle indicazioni del presente capitolato.

¹ I pass di ingresso per i montatori durante la fiera nonché i pass parcheggio durante il montaggio e smontaggio sono a carico dell'azienda allestitrice.



L'allegatore si impegna a **mettersi in contatto con le aziende** per richiedere il materiale grafico necessario allo sviluppo del progetto. Vi è la necessità di apportare degli accorgimenti o adattamenti alla grafica esistente o inviata dalle aziende.

Il progetto deve essere approvato e condiviso con Ceipiemonte e sono da prevedersi varianti fino all'approvazione finale.