

**Allegato n. 8****Capitolato Speciale d'Appalto****AQUATHERM MOSCOW 2018****Mosca, 6-9 febbraio, Mosca****Hall 13**

- A) Descrizione tecnica del progetto di allestimento ed elenco delle strutture e degli arredi richiesti.
- B) Planimetria della fiera con indicazione degli stand da allestire: B1) Postazione aziende; B2) Dettaglio area.
- C) Progetto (vedere Allegati Tecnici n. 8Ci) Planimetria con schema arredi; 8Cii) Visualizzazioni esemplificative).
- D) Lettera Ente Fiera per manuale tecnico.
- E) Exhibitor Technical Manual.

\* \* \*

**A) DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO.**

La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.

Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell'allestimento. L'Appaltatore è tenuto alla stesura dei disegni costruttivi in base alle caratteristiche tecniche dei materiali che intende utilizzare.

Come precedentemente specificato, eventuali varianti sostanziali al progetto allegato dovranno essere approvate dal soggetto appaltante.

**PAVIMENTAZIONE**

Moquette di buona qualità sull'intera superficie degli stand, ben rifinita sui bordi (con plastica protettiva durante la fase di allestimento), complessivamente 102 mq, colore grigio azzurro (o altro da concordate con il committente) che sia coordinato con i colori della grafica,

**STRUTTURA DELLO STAND**

Le aree espositive dovranno essere suddivise in spazi aziendali aventi diverse metrature, come da planimetria allegata. **Le metrature assegnate a ciascuna postazione (azienda espositrice) non potranno in nessun modo essere modificate.**

In particolare:

<u>Azienda espositrice</u>	<u>mq</u>
VIR	mq 12
S.R. RUBINETTERIE SRL	mq 15
TECO	mq 9
IVR	mq 12
ELBI	mq 9
F.A.R.G.	mq 9
BARBERI RUBINETTERIE INDUSTRIALI	mq 18
RACCORDERIE METALLICHE	mq 9
FERPLAST	mq 9

### Struttura e partizioni fra gli stand individuali

Le pareti di fondo ( di divisione da stand adiacenti o pareti della fiera) devono essere h 330 cm composte da pannelli ignifughi con finitura di colore bianco con scanalatura ad h 250 cm.

Le pareti divisorie tra gli stand devono essere ben finite sul retro ed essere alte almeno h 250 cm. Saranno composte da pannelli ignifughi di colore bianco. È da prevedere per ciascun espositore n. 1 ripostiglio da 1 mq con porta a battente e chiudibile a chiave, di colore bianco di h 250 cm.

L'appaltatore è responsabile della stabilità della struttura e pertanto si richiede la verifica statica, idoneo dimensionamento e adeguate strutture di ancoraggio.

### DOTAZIONI PER GLI SPAZI DELLE AZIENDE ESPOSITRICI

Le dotazioni elencate e le posizioni delle stesse indicate nei disegni allegati sono solo indicative.

L'appaltatore dovrà verificare le dotazioni effettive con il Direttore dell'Esecuzione (di cui al punto 11 della bozza di contratto) che ha la facoltà di confermare la dotazione prevista oppure prevedere sostituzioni con elementi analoghi e di concordare le posizioni più idonee per la tipologia dei prodotti da esporre, ad esempio alcuni espositori potrebbero non aver bisogno delle basi espositive ma richiedere una vetrina o mobiletto aggiuntivo o un desk reception con sgabello, oppure richiedere un numero inferiore di mensole e dei ganci.

Anche i company name da riprodurre devono essere concordati con il Direttore dell'Esecuzione.

Per garantire una buona resa dal punto di vista dell'immagine complessiva, si richiede l'utilizzo di materiali e arredi di buon design, nuovi o in ottimo stato di conservazione.

Si prevedono le seguenti dotazioni:

#### **Stand di dimensioni da 9 a 15 mq**

- n. 1 infodesk (dim. 100x50xh110 cm) chiudibile a chiave con grafica applicata sul fronte;
- n. 1 sgabello;
- n. 1 tavolo tondo colore bianco;
- n. 4 sedie di colore bianco;
- n. 1 vetrina h 180 cm illuminata o podi in laminato bianco (50x100xh 100 cm o 100x100xh 100 cm);
- n. 1 magazzino attrezzato con:
  - n. 1 appendiabiti a muro;
  - n. 1 scaffalatura alta e capiente interna al ripostiglio;
  - n. 1 cestino getta carte;

#### **Stand di dimensioni superiori a 18 mq 24 mq**

- n. 2 infodesk (dim. 100x50xh 110 cm) chiudibile a chiave con grafica applicata sul fronte;;
- n. 2 sgabelli;
- n. 2 tavolo tondo colore bianco;
- n. 8 sedie di colore bianco;
- n. 2 vetrine h 180 cm illuminate o podi in laminato bianco (50x100xh 100 cm o 100x100xh 100 cm).
- n. 1 magazzino attrezzato con:
  - n. 1 appendiabiti a muro;
  - n. 1 scaffalatura alta e capiente interna al ripostiglio;
  - n. 1 cestino getta carte

### ILLUMINAZIONE/ ED IMPIANTO ELETTRICO

Per garantire un ottimo livello di illuminamento su tutto lo spazio espositivo viene richiesto di posizionare un faretto da 150/170 watt ogni 3 mq. I faretti, dovranno essere calcolati in numero adeguato per garantire un ottimo livello di illuminazione., dovranno essere fissati in modo solido e con sistemi adeguati alla normativa della fiera.

Prevedere inoltre:

Predisposizione di una presa elettrica in ogni stand/modulo, una presa per ogni magazzino ed in corrispondenza di ogni vetrinetta espositiva.. Considerare le dotazioni che verranno alimentate elettricamente per definirne la corretta potenza.

Fornitura dei cavi di collegamento, quadri elettrici e dei corpi illuminanti in numero adeguato e potenza illuminante consona a garantire un'ottima illuminazione dello spazio espositivo.

Il quadro elettrico dovrà essere collocato all'interno dei magazzini ed essere facilmente accessibile dal personale. Ciascun differenziale dovrà aver riportata un'etichetta che ne indichi la funzione.

NB: attenzione al calcolo esatto dei consumi per evitare che si creino dei sovraccarichi di tensione.

## **GRAFICA**

L'allestimento comprende la stampa, gli esecutivi e il montaggio di tutti gli elementi grafici che caratterizzano lo stand e ne costituiscono parte integrante.

In particolare si ricorda che:

- tutti i fascioni perimetrali nella parte alta saranno ricoperti con stampa digitale in quadricromia con elementi distintivi della presenza italiana e i nomi dei singoli espositori (company name);
- sui fronti di tutti i desk sarà applicata una stampa grafica in quadricromia.

Occorre inoltre prevedere la stampa di:

- n. 2 company name e numero stand in prespaziato di colore nero per ogni modulo;
- n. 2 loghi aziendali 65x65 cm per ogni modulo;
- n. 1 pannello con loghi istituzionali 65x65 cm per ogni isola.

Gli elementi e le quantità indicate non sono definitivi, vengono fornite al solo scopo di dare un orientamento per la quantificazione dei lavori; potranno variare in base al progetto esecutivo che verrà sviluppato dall'allestitore in base alle indicazioni del presente capitolato.

L'appaltatore è tenuto ad apportare degli accorgimenti o adattamenti alla grafica esistente o inviata dalle aziende.

Il progetto deve essere approvato e condiviso con CEIPIEMONTE e sono da prevedersi varianti fino all'approvazione finale.

Ad ulteriore informazione si comunica quanto segue:

L'Appaltatore si impegna a far pervenire all'ente fiera, entro i termini da quest'ultimo stabiliti, un progetto quotato dello stand con n. 1 vista in 3D e i dati completi dell'allestitore. Per assicurarsi che il lay out dello stand soddisfi i requisiti della fiera, visionare il "Manuale Tecnico" a pagina 23.

L'allestitore deve ottenere l'accreditamento da BuildExpo, il costruttore generale del centro espositivo Crocus Expo (visionare il "Manuale Tecnico" a pagina 21-22).

Se si utilizza l'attrezzatura audiovisiva propria (non noleggiata cioè tramite l'Organizzatore), è necessario ottenere il permesso da BuildExpo (e-mail: ingener@buildexpo.ru).

Per accedere con i veicoli alle porte di carico e scarico delle merci è richiesto un pass a pagamento (visionare il "Manuale Tecnico" a pag. 13). Per l'introduzione allo stand di valigie, borse e altri bagagli personali non è richiesto nessun pass. Per le merci consegnate dai trasportatori ufficiali non è richiesto nessun pass.- Le regole doganali sono rigorose in Russia. La dichiarazione errata/imprecisa del peso o del valore delle merci introdotte nel Paese comporterà ritardi e spese alla Dogana. Si consiglia vivamente di prestare particolare attenzione nella compilazione dei documenti.

- Prestare particolare attenzione alle norme di sicurezza antincendio (visionare il "Manuale Tecnico" a pagine 24-28). Queste regole devono essere seguite rigorosamente da tutti gli Espositori. Il controllo della sicurezza antincendio viene effettuato in fiera da un servizio di sicurezza antincendio locale.