



Allegato n. 8

Capitolato Speciale d'Appalto

Ambiente 2015

13-17 febbraio

Messe Frankfurt, Germania

Halle 3.0 Stand E41

A) Descrizione tecnica del progetto di allestimento ed elenco delle strutture e degli arredi richiesti.

B) Progetto (vedere Allegati Tecnici n. 8b: Schema Strutturale, Pianta Arredata, Prospetti, Schema elettrico, fotografie esemplificative edizione 2014, Posizionamento grafica tutti scaricabili dal sito www.centroestero.org – gare e appalti – gare in corso)

*** * ***

A) DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO.

La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.

Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell'allestimento. L'Appaltatore è tenuto alla stesura dei disegni costruttivi in base alle caratteristiche tecniche dei materiali che intende utilizzare.

Come precedentemente specificato, eventuali varianti sostanziali al progetto allegato dovranno essere approvate dal soggetto appaltante.

PAVIMENTAZIONE

Pedana sull'intera superficie dello stand costituito da una rettangolo di 117 mq laminato di colore blu Pantone 300 U.

La pedana dovrà consentire il passaggio dei cavi elettrici di collegamento per tutti i punti di illuminazione previsti, i video, i PC e delle prese elettriche.

STRUTTURA DELLO STAND

Lo spazio espositivo sarà suddiviso in 7 aree individuali come da planimetria allegata.

La struttura sarà costituita da strutture americane 30 x 30 cm con appoggi verticali sul perimetro e appoggi verticali all'interno dell'area espositiva. Le strutture americane si intendono rivestite in mdf o tamburato con finitura verniciato colore bianco opaco RAL 9010 con finitura blu Pantone 300 U.

L'appaltatore è responsabile della stabilità della struttura e pertanto si richiede la verifica statica, idoneo dimensionamento e adeguate strutture di ancoraggio.

Per delimitare i vari ambienti dello spazio espositivo si prevedono delle pareti in legno o cartongesso con finitura di colore bianco opaco.

ZONA ISTITUZIONALE

L'area istituzionale è costituita da:

N°1 deposito comune di dimensioni circa 217 x 250 cm in legno o cartongesso con finitura bianco opaco dotato di porta scorrevole per l'accesso e con all'interno:

N°4 scaffalature in ferro di dimensioni 90 x 40 x 172 cm h con 5 ripiani fissati a parete

N°1 mobiletto con chiusura a chiave 40 x 60 x 50 cm h

N°1 tavolino dA caffè 55 x 55 x 45 cm h colore bianco.



La zona espositiva istituzionale prevede:

n°1 bancone reception ad L di colore bianco ignifugato da realizzarsi su misura di dimensioni massime 200 x 120cm, H. 100 cm. Prevedere mensola porta-documenti integrata nel bancone con grafica da posizionare sul fronte e un vano chiuso con serratura sul retro. Prevedere grafica su entrambi i fronti.

N°1 porta depliant in plexiglas da terra.

N°1 porta depliant in plexiglas da tavolo.

N°2 sgabelli tipo Charles Ghost Kartell (sostituibili con modelli analoghi in accordo con la committenza).

N°2 cestino gettacarte.

La postazione dovrà essere attrezzata con collegamento Internet (compresa fornitura di computer ed allacciamento elettrico).

N°1 pc portatile.

DOTAZIONI PER GLI SPAZI DELLE AZIENDE ESPOSITRICI

Le metrature assegnate a ciascuna postazione non possono in nessun modo essere modificate.

TOP MOKA – 6 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 4 sedie tipo Louis Ghost Kartell;

N°1 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 100cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

Prevedere sulla parete divisoria:

N°4 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm.

N°4 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,3 – 0,5cm da posizionare negli scassi rotondi.

KAUFGUT – 31 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N°1 mobile da realizzarsi in legno o altro materiale a discrezione della CCIAA di dimensioni 50 x 377 h. 120cm composto da n.3 ante scorrevoli con chiusura a chiave. Prevedere almeno due ripiani all'interno del mobile. Verniciato di bianco RAL 9010 opaco

N° 3 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 12 sedie tipo Louis Ghost Kartell.

N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 30x30x10 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare sul mobile, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda.

N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 30x30x20 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare sul mobile, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda.

N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 30x30x30 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare sul mobile, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda.



N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 30x30x40 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare sul mobile, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda.

N°1 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 80cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N°2 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 100cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

Prevedere sulle pareti divisorie:

N°2 mensole sovrapposte realizzate in legno o cartongesso colore bianco opaco con dimensione 288 x 30 cm.(vedere disegni allegati)

N°3 mensole sovrapposte realizzate in legno o cartongesso colore bianco opaco con dimensione 308 x 30 cm.(vedere disegni allegati)

N°6 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm.

N°6 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,3 – 0,5cm da posizionare negli scassi rotondi.

COLTELLERIA – 12 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 4 sedie tipo Louis Ghost Kartell;

Prevedere sulla parete con deposito:

N°3 mensole sovrapposte realizzate in legno o cartongesso colore bianco opaco con dimensione 295 x 30 cm.(vedere disegni allegati)

N°2 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 80cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N°1 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 100cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

Prevedere sulla parete divisoria:

N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm.

N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,3 – 0,5cm da posizionare negli scassi rotondi.

PANETTA – 12 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 4 sedie tipo Louis Ghost Kartell;

Prevedere sulla parete con deposito:

N°3 mensole sovrapposte realizzate in legno o cartongesso colore bianco opaco con dimensione 303 x 30 cm.(vedere disegni allegati)

N°2 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 80cm. Si precisa che



l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N°1 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 100cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

Prevedere sulla parete divisoria:

N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm.

N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,3 – 0,5cm da posizionare negli scassi rotondi.

CALDER – 20 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 4 sedie tipo Louis Ghost Kartell;

Si prevedono inoltre:

N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 70x80x80 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda.

N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 70x70x100 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda.

N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 70x70x60 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda.

N°2 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 80cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N°1 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 100cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 260x60x80 cm. Al di sopra del mobile è da posizionarsi l'espositore in rete fornita da Calder.

CERUTTI – 20 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 107 cm x 73 cm H;

N° 4 sedie tipo Louis Ghost Kartell;

Si prevedono inoltre:

N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 60x70x100 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;



N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 70x80x80 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 60x70x60 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N°1 Espositore a forma parallelepipedo autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 60x70x80 cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N°1 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 80cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N°2 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 70cm altezza 100cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

N°1 Espositore a forma cilindro autoportante e mobile da realizzarsi in cartongesso o legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione diam 80cm altezza 70cm. Si precisa che l'espositore non è da fissare a pavimento, la dislocazione all'interno dello stand è a discrezione dell'azienda;

Prevedere sulla parete divisoria:

N°3 mensole sovrapposte realizzate in legno o cartongesso colore bianco opaco con dimensione 605 x 30 cm.(vedere disegni allegati).

N°3 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm.

N°3 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,3 – 0,5cm da posizionare negli scassi rotondi.

Sulla parete del magazzino prevedere:

ILLUMINAZIONE/ ED IMPIANTO ELETTRICO

Per garantire un ottimo livello di illuminamento su tutto lo spazio espositivo viene richiesto di posizionare i fari (compresi Par e Sagomatori), su tutte le pareti ed i setti che compongono l'allestimento. I fari, calcolati in numero adeguato in base alla potenza illuminante del modello proposto dovranno essere fissati in modo solido e con sistemi adeguati alla normativa della fiera.

Il posizionamento dei fari sui fronti è molto importante per l'illuminazione dello Stand, pertanto occorre prevedere dei binari / americane con fari appesi a soffitto, da verificare con ente Fiera. I costi di appendimento sono a carico dell'allestitore.

Prevedere inoltre:

Corpi illuminanti possibilmente di colore bianco, agganciati alle strutture orizzontali, di potenza 250 Watt da posizionare come da schema;

Corpi illuminanti possibilmente di colore bianco, incassati nelle strutture orizzontali come da dettaglio, di potenza 250 Watt;

Corpi illuminanti possibilmente di colore bianco, incassati negli scassi tondi nella parte alta, vedasi dettaglio;

Corpi illuminanti rettangolari possibilmente di colore bianco, incassati nella parte sottostante di ciascuna mensola. Larghezza corpo illuminante 16-18cm.

Approntamento di prese elettrica in ogni stand e di una presa per ogni magazzino. Per posizionamento vedere schema. Considerare che le prese alimenteranno i computer portatili e i dispositivi telefonici, nonché, per le prese nei depositi, le macchinette del caffè.

Fornitura dei cavi di collegamento, quadri elettrici e dei corpi illuminanti in numero adeguato e potenza illuminante consona a garantire un ottima illuminazione dello spazio espositivo.



Il quadro elettrico dovrà essere collocato all'interno del deposito comune ed essere facilmente accessibile dal personale. Ciascun differenziale dovrà aver riportata un'etichetta che ne indichi la funzione. NB: attenzione al calcolo esatto dei consumi delle attrezzature della cucina, evitare che si creino dei sovraccarichi di tensione.

GRAFICA

L'allestimento comprende la stampa, gli esecutivi ed il montaggio di tutti gli elementi grafici che caratterizzano lo stand e ne costituiscono parte integrante.

Adesivo prespaziato in 4 colori con logo di ciascuna delle aziende da applicare sull'americana di ciascuno stand come da schema allegato.

Adesivo prespaziato in colore blu pantone 300U con nome dell'azienda da applicare sull'americana di ciascuno stand come da schema. Altezza carattere 13cm lunghezza conseguente.

Adesivo prespaziato in colore blu pantone 300U con grafica come da file da applicare sul fronte dello stand di fianco al logo dell'azienda come da schema.

N°1 Adesivo stampato in quadricromia con grafica come da progetto da applicarsi sulla parete indicata nello schema grafico dimensioni 355x250cm

N°1 Adesivo stampato in quadricromia con grafica come da progetto da applicarsi sulla parete indicata come nello schema grafico dimensioni 355x250cm

Adesivo prespaziato in colore bianco RAL 9010 con nome dell'azienda da applicare sui pilastri tra stand come da schema. Altezza lettere 11,5cm lunghezza conseguente.

Adesivo prespaziato in colore blu pantone 300U con nome dell'azienda da applicare in numero 1 all'interno di ciascuno stand. Altezza lettere 25 cm lunghezza conseguente.

N° 1 Adesivo prespaziato in colore bianco RAL 9010 con nome LAGO MAGGIORE CASLAINGHI da applicare in numero 1 sulla parete denominata C. Altezza lettere 25 cm lunghezza conseguente. File fornito dalla committenza

N° 2 Adesivo prespaziato in colore bianco RAL 9010 con scritta LAGO MAGGIORE CASALINGHI da applicare sulla struttura in cartongesso a 300cm da terra su entrambi i lati. Altezza carattere 43cm.

L'allestitore si impegna a mettersi in contatto con le aziende per richiedere il materiale grafico necessario allo sviluppo del progetto. Vi è la necessità di apportare degli accorgimenti o adattamenti alla grafica esistente o inviata dalle aziende.

Il progetto deve essere approvato e condiviso con il Ceipiemonte e sono da prevedersi varianti fino all'approvazione finale.