



Allegato n. 9

Capitolato Speciale d'Appalto

ISH 2015

10-14 marzo

Messe Frankfurt, Germania

Halle 4.1 Stand H52

Halle 10.1 Stand C61 – C59 – (D58 in forse)

- A) Descrizione tecnica del progetto di allestimento ed elenco delle strutture e degli arredi richiesti.
- B) Progetto (vedere Allegati Tecnici n. 9b: Schema Strutturale, Pianta Arredata, Prospetti, Schema elettrico, Foto esemplificative, Posizionamento grafica, esempio vetrina espositiva tutti scaricabili dal sito www.centroestero.org – gare e appalti – gare in corso)

* * *

A) DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO.

La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.

Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell'allestimento. L'Appaltatore è tenuto alla stesura dei disegni costruttivi in base alle caratteristiche tecniche dei materiali che intende utilizzare.

Come precedentemente specificato, eventuali varianti sostanziali al progetto allegato dovranno essere approvate dal soggetto appaltante.

Le aree espositive sono suddivise in due differenti padiglioni ma entrambi gli allestimenti riportano le stesse scelte progettuali e materiche. In particolare nel padiglione 4.1 abbiamo a disposizione un'area rettangolare di 16 m x 9 m per un totale di 144 mq, nel padiglione 10.1 abbiamo a disposizione un'area di 10 m x 17 m per un totale di 170 mq di cui non vi è la conferma, attualmente, della porzione di 36 mq in basso a sinistra.

PAVIMENTAZIONE

Pedana sull'intera superficie degli stand con finitura in laminato di colore bianco.

La pedana dovrà consentire il passaggio dei cavi elettrici di collegamento per tutti i punti di illuminazione previsti, i video, i PC e delle prese elettriche.

STRUTTURA DELLO STAND

Le aree espositive vengono suddivise in piattaforme aziendali aventi diverse metrature.

In particolare:

PAD 4.1 – Nicolazzi 30,25 mq

PAD 4.1 – Fiore 16 mq

PAD 4.1 – Vifra 13,5 mq

PAD 4.1 – Quaranta 16,5 mq

PAD 4.1 – Miro 18 mq

PAD 4.1 – Emmevi 13,5 mq

PAD 4.1 – Acquaviva 18,5 mq

PAD 4.1 – G.G. 9,6 mq

PAD 4.1 – MCM 9,6 mq



PAD 10.1 – IVR 66 mq
PAD 10.1 – Idrosfer 16 mq
PAD 10.1 – Rastelli 12 mq
PAD 10.1 – Tosi F.lli 10 mq
PAD 10.1 – Ritmonio 14 mq
PAD 10.1 – Onda Therm 16 mq

La struttura sarà costituita da strutture americane 30 x 30 cm con appoggi verticali sul perimetro e appoggi verticali all'interno dell'area espositiva. Le strutture americane si intendono rivestite in mdf o tamburato con finitura verniciato colore bianco opaco RAL 9010 per m 83 circa e con finitura Pantone 304 U.

L'appaltatore è responsabile della stabilità della struttura e pertanto si richiede la verifica statica, idoneo dimensionamento e adeguate strutture di ancoraggio.

Per delimitare i vari ambienti dello spazio espositivo si prevedono delle pareti in legno o cartongesso con finitura di colore bianco opaco.

La struttura americana orizzontale, anch'essa rivestita con uno scatolare in mdf con finitura bianca opaca, accoglierà i faretti ad incasso per l'illuminazione complessiva dello stand. I fronti dello scatolare accoglieranno i loghi e le scritte in prespaziato con i nomi delle aziende.

Soltanto nella struttura del padiglione 4.1 si prevede un setto h 450 cm nella mezzeria dello stand, come da disegni tecnici allegati, sulla cui parte terminale verrà applicata grafica adesiva riportante il logo del progetto.

DOTAZIONI PER GLI SPAZI DELLE AZIENDE ESPOSITRICI

Per garantire una buona resa dal punto di vista dell'immagine complessiva, si richiede l'utilizzo di materiali e arredi nuovi o in ottimo stato di conservazione.

NICOLAZZI – 30,25 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

- N° 2 tavoli e 8 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);
- N° 2 mobiletti con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;
- N°2 cestini gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
- N°1 barra con appendiabiti da posizionare nel magazzino;
- N°2 vetrine di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C- vetrina espositiva);
- N°2 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N°2 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N° 3 mensole a parete finitura con idropittura bianca e illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);
- N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.
- N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
- N° 2 porta depliant da terra di buon design;
- prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;
- N°1 magazzino con n°1 scaffale solido, resistente e fissato alle pareti.



FIORE – 16 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N°1 tavoli e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);

N° 1 mobiletti con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;

N°2 cestini gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;

N° 1 barre con appendiabiti da posizionare nel magazzino;

N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);

N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;

N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;

N° 3 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);

N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.

N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.

N°1 porta depliant da terra di buon design;

prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;

N°1 magazzino con n°2 scaffali solidi, resistenti e fissati alle pareti.

VIFRA – 13,5 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);

N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;

N°2 cestini gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;

N°1 barra con appendiabiti da posizionare nel magazzino;

N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);

N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;

N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;

N° 3 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);

N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.

N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.

N°2 porta depliant da terra di buon design;

prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;

N°1 magazzino con n°1 scaffale solido, resistente e fissato alle pareti.

QUARANTA – 16,5 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);

N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;



N°2 cestini gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
N°1 barra con appendiabiti da posizionare nel magazzino;
N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);
N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
N° 3 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);
N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.
N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
N°2 porta depliant da terra di buon design;
prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;
N°1 magazzino con n°1 scaffale solido, resistente e fissato alle pareti.

MIRO – 18 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);
N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;
N°2 cestini gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
N°1 barra con appendiabiti da posizionare nel magazzino;
N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);
N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
N° 3 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);
N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.
N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
N°2 porta depliant da terra di buon design;
prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;
N°1 magazzino con n°2 scaffali solidi, resistenti e fissati alle pareti.

EMMEVI – 13,5 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);
N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;
N°2 cestini gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
N°1 barra con appendiabiti da posizionare nel magazzino;
N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);
N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;



- N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N° 3 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);
- N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.
- N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
- N°2 porta depliant da terra di buon design;
- prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;
- N°1 magazzino con n°1 scaffale solido, resistente e fissato alle pareti.

ACQUAVIVA – 18,5 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

- N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);
- N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;
- N°2 cestini gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
- N°1 barra con appendiabiti da posizionare nel magazzino;
- N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);
- N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N° 3 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);
- N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.
- N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
- N°2 porta depliant da terra di buon design;
- prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;
- N°1 magazzino con n°1 scaffale solido, resistente e fissato alle pareti.

G.G. – 9,6 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

- N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);
- N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;
- N°2 cestini gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
- N°1 barra con appendiabiti da posizionare nel magazzino;
- N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);
- N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N°2 porta depliant da terra di buon design;
- N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.
- N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
- prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;



N°1 magazzino con n°1 scaffale solido, resistente e fissato alle pareti.

MCM – 9,6 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);

N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;

N°2 cestini gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;

N°1 barra con appendiabiti da posizionare nel magazzino;

N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);

N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;

N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;

N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.

N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.

N°2 porta depliant da terra di buon design;

prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;

N°1 magazzino con n°2 scaffali solidi, resistenti e fissati alle pareti.

IVR – 66 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 4 tavoli e 16 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);

N° 2 mobiletti con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;

N°6 cestini gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;

N°4 barre con appendiabiti da posizionare nel magazzino;

N°4 vetrine di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);

N°4 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;

N°4 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;

N°4 porta depliant da terra di buon design;

N° 6 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);

N°6 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.

N°6 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.

prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;

N°1 magazzino con n°6 scaffali solidi, resistenti e fissati alle pareti.

IDROSFER – 16 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);

N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;

N°1 cestino gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;

N°1 barre con appendiabiti da posizionare nel magazzino;



- N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);
- N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N°1 porta depliant da terra di buon design;
- N°2 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);
- N°3 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.
- N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
- prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;
- N°1 magazzino con n°2 scaffali solidi, resistenti e fissati alle pareti.

RASTELLI – 12 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

- N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);
- N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;
- N°1 cestino gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
- N°1 barre con appendiabiti da posizionare nel magazzino;
- N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);
- N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N°1 porta depliant da terra di buon design;
- N°4 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.
- N°4 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
- prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;
- N°1 magazzino con n°1 scaffale solido, resistente e fissato alle pareti.

TOSI F.lli – 10 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

- N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);
- N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;
- N°1 cestino gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
- N°1 barre con appendiabiti da posizionare nel magazzino;
- N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);
- N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
- N°1 porta depliant da terra di buon design;
- N°3 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.



N°3 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;
N°1 magazzino con n°1 scaffale solido, resistente e fissato alle pareti.

RITMONIO – 14 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);
N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;
N°1 cestino gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
N°1 barre con appendiabiti da posizionare nel magazzino;
N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);
N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;;
N°1 porta depliant da terra di buon design;
N°3 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);
N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.
N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;
N°1 magazzino con n°1 scaffale solido, resistente e fissato alle pareti.

ONDA THERM – 16 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);
N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;
N°1 cestino gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;
N°1 barre con appendiabiti da posizionare nel magazzino;
N°1 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);
N°1 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
N°1 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;
N°1 porta depliant da terra di buon design;
N°3 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);
N°2 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.
N°2 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.
prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;
N°1 magazzino con n°2 scaffali solidi, resistenti e fissati alle pareti.

AREA CENTRO SERVIZI CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
(non ancora individuato in planimetria)



Nell'ambito dell'attribuzione degli spazi all'interno delle singole isole sarà individuata un'area espositiva variabile da 9/12 mq. dedicata espressamente alla presenza del CEIPIEMONTE. Detto stand sarà dotato di:

un desk con ripiani interni e di dimensioni tali da accogliere almeno due operatori (prevedere due sgabelli) che avranno la funzione di accogliere i visitatori, dare informazioni, distribuire materiale promozionale e simili;

N° 1 tavolo e 4 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);

N° 1 mobiletto con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;

N°1 porta depliant da terra di buon design;

N°1 pc con installati il pacchetto Office e dotata di stampante.

Quest'area dovrà essere caratterizzata anche con pannelli grafici (almeno due di grandi dimensioni, uno dedicato a promuovere il progetto e le eccellenze del territorio piemontese, l'altro dedicato a presentare gli espositori).

Lo stand dovrà essere dotato di un magazzino con serratura e attrezzato con scaffalature metalliche, macchina da caffè con cialde e appendiabiti).

AREA CON POSSIBILE ALLESTIMENTO PAD 10.1 – 36 mq

Si prevedono le seguenti dotazioni:

N° 2 tavoli e 8 sedie di buon design (laccate bianche o in plexiglass trasparente);

N° 2 mobiletti con anta chiudibile a chiave con dimensione 100 x 50 x 100 cm h finitura laccato bianco;

N°2 cestino gettacarte completo di sacchetti di plastica asportabili con relativi ricambi;

N°2 barre con appendiabiti da posizionare nel magazzino;

N°2 vetrina di buon design e finiture con scuretto luminoso alla base. Prevedere una scritta in prespaziato sul fronte (vedere allegato 8C-vetrina espositiva);

N°2 basi espositive cilindriche per piccole campionature con diametro 70 cm e 80 cm h finitura con idropittura bianca opaca;

N°2 basi espositive per piccole campionature con diametro 70 cm e 100 cm h finitura con idropittura bianca opaca;

N°2 porta depliant da terra di buon design;

N°6 mensole a parete finitura con idropittura bianca illuminazione nella parte inferiore (su richiesta degli espositori le mensole potranno essere orizzontali o inclinate);

N°6 scassi nella parete forma tonda con profondità 20 cm, diametro 50 cm e illuminazione con faretti incassati.

N°6 Mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,5 cm da posizionare negli scassi rotondi.

prese elettriche in numero adeguato e in corrispondenza delle vetrine e dei tavoli;

N°1 magazzino con n°2 scaffali solidi, resistenti e fissati alle pareti.

ILLUMINAZIONE/ ED IMPIANTO ELETTRICO

Per garantire un ottimo livello di illuminamento su tutto lo spazio espositivo viene richiesto di posizionare i fari (compresi Par e Sagomatori), su tutta la struttura americana e sulle pareti ed i setti che compongono l'allestimento. I fari, calcolati in numero adeguato in base alla potenza illuminante del modello proposto dovranno essere fissati in modo solido e con sistemi adeguati alla normativa della fiera.

Il posizionamento dei fari è molto importante per l'illuminazione dello Stand, pertanto occorre prevedere dei binari / americane con fari appesi a soffitto, da verificare con ente Fiera. I costi di appendimento sono a carico dell'allestitore.

Prevedere inoltre:



Approntamento di prese elettrica in ogni stand e di una presa per ogni magazzino ed in corrispondenza di ogni vetrinetta espositiva. Considerare le dotazioni che verranno alimentate elettricamente per definirne la corretta potenza.

Fornitura dei cavi di collegamento, quadri elettrici e dei corpi illuminanti in numero adeguato e potenza illuminante consona a garantire un'ottima illuminazione dello spazio espositivo.

Il quadro elettrico dovrà essere collocato all'interno dei magazzini ed essere facilmente accessibile dal personale. Ciascun differenziale dovrà aver riportata un'etichetta che ne indichi la funzione.

NB: attenzione al calcolo esatto dei consumi delle attrezzature della cucina, evitare che si creino dei sovraccarichi di tensione.

GRAFICA

L'allestimento comprende la stampa, la realizzazione degli esecutivi di stampa su indicazione di CEIP ed il montaggio di tutti gli elementi grafici che caratterizzano lo stand e ne costituiscono parte integrante.

Loghi adesivi da applicare sul fascione perimetrale per ogni singolo espositore (raddoppiare in caso di area angolare)

Prespaziati con nome aziendale da applicare sul fascione perimetrale per ogni singolo espositore (raddoppiare in caso di area angolare) come da allegato tecnico

Prespaziati con nome aziendale da applicare sulle pareti interne per ogni singolo espositore come da allegato tecnico.

Prespaziati con nome aziendale da applicare sui pilastri per singolo espositore come da allegato tecnico.

Prespaziati da applicare alle vetrinette con il COMPANY NAME

Grandi aree graficate su setto h 450 cm in padiglione 4.1

N°2 pannelli grafici di grandi dimensioni per l'area dedicata a CEIPIEMONTE

Adesivi con il numero dello stand da applicare in ogni area espositiva in posizione ben visibile.

L'interno degli scassi nelle pareti verranno pittate con pantoni da definire.

L'allestitore si impegna a mettersi in contatto con le aziende per richiedere il materiale grafico necessario allo sviluppo del progetto. Vi è la necessità di apportare degli accorgimenti o adattamenti alla grafica esistente o inviata dalle aziende.

A seguito di affidamento verranno comunicate le ragioni sociali corrette per la stampa dei nomi in prespaziato.

Il progetto deve essere approvato e condiviso con Ceipiemonte e sono da prevedersi varianti fino all'approvazione finale.