



Allegato n. 8
Capitolato Speciale d'Appalto

Allestimento Fiera PLMA , Amsterdam, 16 – 17 maggio 2017

Centro espositivo RAI di Amsterdam - Hall Europa Complex
Hall Parkhal

- A) Descrizione tecnica del progetto di allestimento ed elenco strutture ed arredi richiesti.
- B) Planimetria della fiera
- C) Disegni e immagini di progetto. Allegati:
8C1, Pianta con arredi e Prospetti Hall Europa Complex - 8C2, Pianta con arredi e Prospetti Hall Parkhal - 8C3, Fotografie esemplificative - 8C4, Viste Tipo

Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito www.centroestero.org – gare e appalti – gare in corso.

* * *

A) DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO

La descrizione seguente fa riferimento ai disegni di progetto allegati.

Le misure riportate sono indicative e finalizzate alla quantificazione dell'allestimento. L'Appaltatore è tenuto alla stesura dei disegni costruttivi in base alle caratteristiche tecniche dei materiali che intende utilizzare. Come precedentemente specificato, eventuali varianti sostanziali al progetto allegato dovranno essere approvate dal soggetto appaltante.

Lo spazio espositivo sarà suddiviso tra due padiglioni ed ospiterà 19 aziende espositrici:

HALL EUROPA COMPLEX ospiterà 12 aziende per un totale di 108mq:

1. CEREAL FOOD stand F4929
2. NUTKAO SRL stand F4931
3. TARTUFLANGHE SRL stand F4933
4. MOLINO F.LLI CHIAVAZZA stand F4935
5. RUGGER stand F4937
6. MONGE & C. SpA stand F4939
7. LEMA stand F5028
8. FIORENTINI ALIMENTARI stand F5030
9. VAR stand F5032
10. MONVISO SRL stand F5034
11. IGOR stand F5036
12. FUDEX GROUP SPA stand F5038

Ogni stand misurerà 9 mq (3mx3m) e la metratura assegnata a ciascuna postazione non potrà in nessun modo essere modificata.

HALL PARKHAL ospiterà 7 aziende per un totale di 72mq:

1. PASTA BERRUTO stand F8516
2. FONTANETO stand F8417
3. GRISSINIFICIO EUROPA stand F8520
4. VIVA stand F8419
5. GEOVITA NUTRITION stand F8522
6. INDUSTRIA CONO ARTIC SRL stand F8421
7. PASTA D'ALBA SAS stand F8423

Ogni stand misurerà 9mq (3mx3m), eccetto lo stand di Pasta Berruto che sarà di 18mq (6mx3m) e la metratura assegnata a ciascuna postazione non potrà in nessun modo essere modificata.



PAVIMENTAZIONE

Pedana sull'intera superficie degli stand, di 108mq + 72mq, con finitura in laminato di colore verde Pantone 387 C (verificare campioni con la committenza.)

La pedana dovrà consentire il passaggio dei cavi elettrici di collegamento per tutti i punti di illuminazione previsti, i video, i PC e delle prese elettriche.

STRUTTURA DELLO STAND

Lo spazio espositivo all'interno della EUROPA COMPLEX HALL sarà suddiviso in 12 aree individuali come da planimetria allegata; lo spazio espositivo all'interno della PARKHAL HALL sarà suddiviso in 7 aree individuali come da planimetria allegata

Partizioni fra gli stand individuali

Per delimitare i vari ambienti dello spazio espositivo si prevedono delle pareti in tamburato ignifugo con finitura di colore bianco opaco RAL 9010, alte 250 cm.

Alle pareti verranno appese delle mensole-ripiani espositivi di grandi dimensioni, ove verranno esposti oggetti anche pesanti, pertanto occorre che pareti siano molto stabili e bisogna inserire dei rinforzi in corrispondenza dell'aggancio delle mensole a parete.

L'appaltatore è responsabile della stabilità della struttura e pertanto si richiede la verifica statica, idoneo dimensionamento e adeguate strutture di ancoraggio.

Parete di fondo

In particolare, come specificato più avanti al punto dotazioni per aziende, le pareti di fondo di divisione fra gli spazi assegnati ai singoli espositori, dovranno avere una profondità adatta a consentire di realizzare, su entrambi i lati, delle nicchie rotonde di diametro variabile con mensole in plexiglass profonde 15 cm e faretti dicroici incassati.

I pannelli di fondo delle nicchie potranno essere personalizzati con grafiche e colori coordinati con lo stand.

Fronte

In corrispondenza di ogni partizione è previsto un pilastrino/montante di dimensioni: 25 cm x 25 cm x H 250 cm; questi elementi verticali devono essere collegati orizzontalmente con una struttura scatolare (traversa) di dimensioni 25 cm x 25 cm.

Finitura montanti: 387 C (verificare campioni con la committenza.)

Sul fronte di tutte le strutture orizzontali verrà applicata della stampa grafica in digitale riportante il nome dell'azienda ed i colori dell'immagine coordinata degli stand

Inserire dei faretti in corrispondenza dalla fascia orizzontale, orientati verso l'interno ma non raggiungibili dagli espositori. L'illuminazione dei prodotti è molto importante e pertanto si richiede che l'illuminazione sia abbondante.

Fascione-insegna centrale

Per garantire un'immagine coordinata della collettiva ed una buona visibilità anche da lontano, il progetto prevede la realizzazione di un setto centrale h 100cm posizionato al di sopra della parete di partizione centrale (h 250 cm). Tale fascione deve essere completamente rivestito con stampa grafica in digitale su entrambi i lati.

Quest'insegna deve essere posizionata solo nella parte centrale dei due stand pertanto:

- lo sviluppo lineare del fascione nel padiglione HALL EUROPA COMPLEX è di 12m
- lo sviluppo lineare del fascione nel padiglione HALL PARKHAL è di 6 m

L'appaltatore è responsabile della stabilità della struttura e pertanto si richiede la verifica statica, idoneo dimensionamento e adeguate strutture di ancoraggio.



DOTAZIONI PER GLI SPAZI DELLE AZIENDE ESPOSITRICI

Le metrature assegnate a ciascuna postazione non possono in nessun modo essere modificate.

La posizione delle singole dotazioni è indicata nei disegni allegati

L'allestimento per gli stand da 9mq prevede:

- N. 1 tavolo circolare con piano in vetro tipo Salmi di diametro 100 cm x 70 cm H;
- N. 4 sedie tipo Louis Ghost Kartell.
- N. 1 desk degustazioni con vetrinetta espositiva incorporata superiore; dimensioni complessive del desk: base 100 cm x 50 cm, 110 cm H. In alternativa (su richiesta dell'azienda) un desk a forma parallelepipedo chiuso su tre lati, in legno di colore bianco RAL 9010 opaco di dimensione 100cm x 50 cm x 100H cm. Il desk deve essere aperto sul retro, dotato di un ripiano e di un' antina laterale chiudibile con serratura. In entrambi i casi prevedere stampa grafica sul fronte
- N. 1 sgabello alto bianco con appoggio per piedi, tipo Bombo
- N. 4 mensole di lunghezza indicativamente 2 m x 20 cm di profondità e 5 cm di spessore, realizzate in legno colore bianco opaco con illuminazione integrata al di sotto di ogni ripiano o, in parziale alternativa su richiesta dell'azienda, n° 1 vetrina dimensioni cm 60x40x180h chiudibile.
- N. 1 mobiletto espositore a forma parallelepipedo, dotato di due antine chiudibili con serratura in legno verniciato di colore bianco RAL 9010 opaco dimensione 100cm x 50cm x 80 cmH o in alternativa, su richiesta dell'azienda, una piccola struttura magazzino di dimensioni circa 1,10m x 1,10m, con porta a battente chiudibile con serratura. Il magazzino dovrà essere attrezzato con scaffalature metalliche, appendiabiti cestino spazzatura e presa elettrica, oltre a quella dello stand
- Appendiabiti
- N. 1 presa elettrica all'interno dello stand

La dotazione per lo stand da 18mq è indicativamente doppia.

Per quanto riguarda l'illuminazione, oltre a quanto previsto a livello generale, si richiede che i fari siano molto potenti montati su strutture in aggetto rispetto alle pareti con le mensole e rivolti verso la parete per illuminare bene gli espositori/ mensole.

Prevedere in corrispondenza della parete di fondo di divisione con l'espositore alle spalle:

N° 2 nicchie nella parete forma tonda diametro 50 cm con profondità 20 cm e faretto diroici incassati. I pannelli di fondo delle nicchie potranno essere personalizzati con grafiche e colori coordinati con lo stand

N° 2 mensole in plexiglass trasparente di spessore 0,3 – 0,5cm, lunghezza 40 cm da posizionare negli scassi rotondi.

ILLUMINAZIONE/ ED IMPIANTO ELETTRICO

Per garantire un ottimo livello di illuminamento su tutto lo spazio espositivo viene richiesto di posizionare i fari (compresi Par e Sagomatori), su tutte le pareti ed i setti che compongono l'allestimento. I fari, calcolati in numero adeguato in base alla potenza illuminante del modello proposto dovranno essere fissati in modo solido e con sistemi adeguati alla normativa della fiera.

Attenzione i fari devono essere molto potenti e laddove specificatamente richiesto montati su strutture in aggetto rispetto alle pareti e rivolti verso la parete per illuminare bene gli espositori.

Il posizionamento dei fari sui fronti è molto importante per l'illuminazione dello Stand, pertanto occorre dei fari di potenza 250 Watt incassati su tutto lo sviluppo del perimetro esterno della struttura.



Prevedere inoltre:

Corpi illuminanti possibilmente di colore bianco, incassati nelle nicchie tonde nella parte alta, vedasi dettaglio;

Sotto ogni ripiano mensola occorre posizionare dei led mascherati con plexiglas opalino. Per evitare che il plexiglas si deformi è necessario inserire il foglio di plexiglas in un apposito alloggiamento sotto la mensola e lasciare delle prese d'aria.

Approntamento di prese elettrica in ogni stand e di una presa per ogni magazzino.

Considerare che le prese alimenteranno i computer portatili e i dispositivi telefonici, nonché, per le prese nei depositi, le macchinette del caffè.

Per quanto concerne l'impianto elettrico occorre fare riferimento alla normativa di cui all'allegato n. 9. Prevedere corpi illuminanti in numero adeguato e potenza illuminante consona a garantire un'ottima illuminazione dello spazio espositivo.

Il quadro elettrico dovrà essere collocato all'interno del deposito comune ed essere facilmente accessibile dal personale. Ciascun differenziale dovrà aver riportata un'etichetta che ne indichi la funzione (per tutto quanto concerne l'impianto elettrico **occorre far riferimento al regolamento della fiera**).

GRAFICA

L'allestimento comprende lo sviluppo del progetto grafico, l'elaborazione degli esecutivi, la stampa ed il montaggio di tutti gli elementi grafici che caratterizzano lo stand e ne costituiscono parte integrante.

In particolare si ricorda che:

- tutti i fascioni perimetrali e i fronti delle strutture verticali saranno in gran parte ricoperti con prespaziati e stampa digitale in quadricromia con i nomi dei singoli espositori, loghi ed elementi dell'identità visiva dello stand;
- il fascione centrale deve riportare, in modo ben visibile la scritta Piemonte – Italy e il simbolo del tricolore italiano.
- i fronti dei desk saranno ricoperti di stampa grafica;

Occorre inoltre prevedere per ogni espositore la stampa di:

- Una grande scritta in prespaziato, con il company name (font H 25 cm), da apporre all'interno di ciascuno spazio espositivo
- Una stampa digitale in quadricromia di circa 1m x 2 m

Gli elementi e le quantità indicate non sono definitivi, vengono fornite al solo scopo di fornire un orientamento per la quantificazione dei lavori; potranno variare in base al progetto esecutivo che verrà sviluppato dall'allestitore in base alle indicazioni del presente capitolato.

L'allestitore si impegna a **mettersi in contatto con le aziende** per richiedere il materiale grafico necessario allo sviluppo del progetto. Vi è la necessità di apportare degli accorgimenti o adattamenti alla grafica esistente o inviata dalle aziende.

Il progetto deve essere approvato e condiviso con Ceipiemonte e sono da prevedersi varianti fino all'approvazione finale.